

Б И Л Т Е Н бр. 4

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

05.05.2019. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Тамиш	61,64	
Укупно:	61,64	
СВЕУКУПНО:	61,64	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 04.05.2019.	ВОДОСТАЈ 05.05.2019.
Тамиш	Јаша Томић	340	600	570 (+188)	559 (-11)
	Сечањ	400	650	464 (+96)	540 (+76)
	Панчево	550	700	388	389 (+1)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Водна јединица „Тамиш-Дунав – Панчево“, дана 04.05.2019. године у 15⁰⁰ часова при водостају + 388 цм на меродавном водомеру „Панчево“ услед појаве веће количине плутајућег наноса - наплавине УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д.20.6.2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева (8,62 km насипа на дванаест деоница)

2. Водна јединица „Тамиш-Дунав – Панчево“, дана 05.05.2019. године у 07⁰⁰ часова при водостају + 389 цм на меродавном водомеру „Панчево“ услед проласка веће количине плутајућег наноса - наплавине УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тамиш:

- Д.20.6.2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчева (8,62 km насипа на дванаест деоница)

Д.20. Средњи Банат-Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 16.30 km (113+175 – 96+870)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња, 14.23 km (120+375 – 106+140)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до до ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД), 13.37 km (96+870 – 83+500)	13,37 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Леви насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“, 17.74 km (106+140 – 90+200; 89+800 – 88+000)	17,74 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостај на Тамишу код хидролошке станице Јаша Томић је у мањем опадању, а низводно у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Средњи Банат –Зрењанин“	Д.20.	Све уставе у телу насипа су затворене. У зони рибњака „Свети Никола“ на левој обали Тамиша од км 91+000 до 93+000 нису приметна нова оштећења насипа, насип је без процурења, наставити са појачаним осматрањем. Даје се налог секторском руководиоцу да осматрачка служба са посебном пажњом прати стање на објектима који се укрштају са насипом (уставе, објекти црпних станица и др.).
„Тамиш-Дунав –Панчево“	Д.20.6.2.	Због повећане количине плутајућег наноса – наплавине, услед наглог већег пораста водостаја на Тамишу, на објектима на левој обали од ушћа Панчева до Сефкерина проглашена је редовна одбрана од поплава. У

	сарадњи надлежног водопривредног предузећа и Штаба за ванредне ситуације Града Панчева извршене су интервенције да се плутајуће материје пропусте низводно од Панчева. После извршених интервенција и престанка опасности редовна одбрана је укинута. Даје се налог секторском руководиоцу да и даље прати стање водотока у зони одбрамбене линије.
--	---

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ Зрењанин
6. Водопривредно привредно друштво „Тамиш-Дунав“ Панчево
7. РХМЗ Србије
8. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
9. Републички центар за обавештавање, БГД
10. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.