


БИЛТЕН бр. 29

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

07.06.2019. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	107,01	
Тиса	125,55	
Сава	10,22	
Канал Бегеј	3,53	
Тамиш	61,64	
Надела	2,30	
Карашац	3,53	
Укупно:	323,01	
СВЕУКУПНО:	323,01	

P.O.	редовна одбрана
B.O.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	P.O.	B.O.	ВОДОСТАЈ 06.06.2019.	ВОДОСТАЈ 07.06.2019.
Дунав	Бездан	500	700	524 (-15)	507 (-17)
	Нови Сад	450	700	540 (+16)	550 (+10)
	Панчево	530	650	573 (+19)	588 (+15)
	Банатска Паланка	765	865	773 (+10)	777 (+4)
	Ковин	530	650	580 (+16)	580 (+16)
	Тител	550	680	591 (+17)	605 (+14)
Сава	Шабац	400	500	436 (+22)	444 (+8)
	Прогар	350	450	360	376 (+16)
Тиса	Нови Кнежевац	550	750	565 (+7)	575 (+10)
Тиса	Тител	550	700	591 (+17)	605 (+14)
Канал Бегеј		530	700	591 (+17)	605 (+14)
Карашац		550	700	591 (+17)	605 (+14)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	472 (-30)	486 (+14)
	Сечањ	400	650	488 (-10)	486 (-2)
Надела	Панчево	530	650	573 (+19)	588 (+15)
Нера	Банатска Паланка	765	865	773 (+10)	777 (+4)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

- Водна јединица "Горњи Банат" Кикинда: дана 07.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају +575 цм на меродавном водомеру „Нови Кнежевац“ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.16.1.
 - Д.16.1.1. Леви Насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“ (24,99 км)
 - Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (6,21 км)
- Дана 07.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 507 цм на меродавном

водомеру „Бездан“ УКИДА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.12.

- Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке (11,90 км)
- Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану (7,69 км)

3. Водна јединица “Источни Срем” : дана 07.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 376 цм на меродавном водомеру „Прогар“ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору С.1.3.

- С.1.3.1 Леви насип уз Саву од високог терена села Прогар до Купинова (4,45 км)
- С.1.3.2. Леви насип уз Саву код насења Купиново (према Обедској бари) (1,89 км)

<u>Д.7.1. „Ушће“ – Бела Црква</u>	
Д.7.1.1. Десни насип уз Неру од ушћа у Дунав до насеља Врачев Гај (5,60 км) са ободни насипом код насеља Врачев Гај (1,58 км)	7,18 km (редовна одбрана)
Д.7.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа канала Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) до ушћа Нере (1,44 км)	1,44 km (редовна одбрана)
Д.7.1.3. Леви насип уз канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) од уставе „Кајтасово“ до ушћа канала ДТД у Дунав (8,34 км)	8,34 km (редовна одбрана)
Д.7.1.4. Десни насип уз канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД) од пута Врачев Гај – Дубовац до ХЧ „Кајтасово“ (3,69 км)	3,69 km (редовна одбрана)
<u>Д.8. „Тамиш Дунав“– Панчево</u>	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе Ц.С. Иваново до ушћа у Дунав (2,30 км)	2,30 km (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 км)	11,33 km (редовна одбрана)
<u>Д.8. „Подунавље“– Ковин</u>	
Д.8.1.3. Леви Насип уз Дунав од Скореновца до Ковина (18,02 км)	18,02 km (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви Насип уз Дунав од Ковина до Дубовца (23,00 км)	23,00 km (редовна одбрана)
<u>Д.10. „Шајкашка“– Нови Сад</u>	
Д.10.1.1. Леви насип уз Дунав од Гардиноваца до ушћа Тисе (11,92 км)	11,92 km (редовна одбрана)
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
<u>Д.12.3. „Западна Бачка“– Сомбор</u>	
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке (11,90 км)	11,90 km (редовна одбрана)
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану (7,69 км)	7,69 km (редовна одбрана)
<u>Д.10. „Шајкашка“– Нови Сад</u>	
Д.15.1.1. Десни насип уз Тису од Мртве Тисе (Чуруг) до ушћа Јегричке (Жабал) (20,58 км)	20,58 km (редовна одбрана)
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину (14,94 км)	14,94 km (редовна одбрана)
<u>Д.17. „Горњи Банат“ – Кикинда</u>	
Д.16.1.1. Леви Насип уз Тису од државне границе до Ц.С. „Вок“ (24,99 км)	24,99 km (редовна одбрана)
Д.16.1.2. Летњи насип „Ђала“ (6,21 км)	6,21 km (редовна одбрана)

<u>Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин</u>	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од Ц.С. Кумане до км 22+500 (29,57 км)	29,57 km (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип у Тису од км 22+500 до ушћа Канала Береј (ХС ДТД) у Тису (12,10 км)	12,10 km (редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Канал Береј (ХС ДТД) од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 km (редовна одбрана)
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Береј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Береј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.17.2.3. Леви насип уз Дунав од ушћа Тисе до ушћа Карашца (8,96 км)	8,96 km (редовна одбрана)
Д.17.2.4. Десни насип уз Карашац од ушћа у Дунав до Ченте (3,53 км)	3,53 km (редовна одбрана)
<u>Д.20. „Средњи Банат“- Зрењанин</u>	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (13,37 км)	13,37 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (17,74 км)	17,74 km (редовна одбрана)
<u>С.1.4. „Источни Срем“- Земун</u>	
С.1.4.1. Леви насип уз Саву код Кленка (1,27 км)	1,27 km (редовна одбрана)
С.1.4.2. Нови леви насип уз Саву код Кленка (2,25 км)	2,25 km (редовна одбрана)
С.1.4.3. Леви насип уз Саву Кленак - Мишар (0,36 км)	0,36 km (редовна одбрана)
<u>С.1.3. „Источни Срем“- Земун</u>	
С.1.3.1. Леви насип уз Саву од високог терена села Прогар до Купинова (4,45 км)	4,45 km (редовна одбрана)
С.1.3.2. Леви насип уз Саву код насења Купиново (према Обедској бари) (1,89 км)	1,89 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

- Водостај на Дунаву код Бездана у опадању, низводно од Богојева у порасту.
- Водостај на Сави, Тиси, Банатским водотоцима у порасту.
- Водостај на Тамишу код Јаше Томић у порасту, код Сечња у опадању

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Ушће“ Бела Црква	Д.7.1.1. Д.7.1.2. Д.7.1.3. Д.7.1.4.	Нису евидентирани негативни појави.
„Тамиш Дунав“ Панчево	Д.8.1.1. Д.8.1.2.	Нису евидентирани негативни појави.
„Подунавље“ Ковин	Д.8.1.3. Д.8.1.4.	Услед падавина баласт насипа местично влажан, на круни насипа евидентирани водолежи.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	Нису евидентирани негативни појави
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На делу деонице Д.10.1.2 од км 3+250 до км 6+000 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације

		и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4м на 8м. На ст. km 3+250 насипа на којој се врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод, од стране Извођача радова дошло је до скидања хумуса и ископа две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Због значајних оштећења насипа и угрожене стабилности, ови радови су пријављени Водној инспекцији. У предходних 24 сата нису се изводили радови на изградњи гасовода од границе са Бугарском до границе са Мађарском. На евидентираним водолежима површина се повећала за 10%, а дубина за 5 цм.
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.15.1.1. Д.15.1.2.	На деоници Д.15.1.2. Кроз гравитациони цевовод Ø900 парне пумпе „Мошорин“ на км 21+572 насипа вода улази у мелиорациони канал М-300-1. У телу насипа на једној од две цеви постоји затварач који није потпуно у функцији. Друга цев није блиндирана. Ниво воде у каналу се контролише радом ЦС „Мошорин“. Ниво воде у каналу је у опадању.
„Западна Бачка“ Сомбор	Д.12.3.1. Д.12.3.2.	Евидентиране мање водолежи у нижим деловима ножице насипа на брањеној страни.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.17.1.2. Д.17.1.3. Д.17.1.4. Д.17.2.1. Д.17.2.2. Д.17.2.3. Д.17.2.4.	Техничка деоничи Д.17.1.3 нема промена. Техничка деоничи Д.17.1.4 евидентирана су: Проквашења - Од км 0+500 до км 0+550 - Од км 1+070 до км 1+100. Лисичја јама, км 7+350 у брањеној косини насипа. На делу деонице Д.17.2.2 од км 4+000 до км 6+600 и на деоници Д.17.2.4 од км 2+500 до км 1+400 врши се интензивно кретање принаспским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На деоници Д.17.2.2. км 4+500 насипа врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод. На деоници Д.17.2.4. км 1+430 такође се врши подбушивање испод реке Карашац за провлачење цевовода гасовода. Извођач радова је извршио скидање хумуса и ископ две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. На насипима реке Тиса и Канала Бегеј нису регистроване негативне појаве. Све уставе су затворене. Круна насипа је превлажена услед обилних падавина.

		На насипу реке Тисе на км 4+500 евидентирано је оштећење ножице насипа. Оштећење је настало кретањем механизације која изводи радове на изградњи гасовода за интерконекцију од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Врши се појачано осматрање на датој локацији. Појава мањих водолежи у ножици насипа услед обилних падавина. Друге негативне појаве нису евидентирани.
„Средњи Банат“ Зрењанин	Д.20.4.3. Д.20.4.5. Д.20.5.1. Д.20.5.3.	Стање не промењено у односу на претходни дан
„Источни Срем“ - Земун	С.1.4.1. С.1.4.2. С.1.4.3.	Нису евидентирани негативне појаве.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
8. ВПД „Подунавље“ Ковин
9. ВДП „Тамиш Дунав“ Панчево
10. ВПД „Галовица“ Земун
11. ВП „Ушће“ Бела Црква
12. ВПД „Горњи Банат“ Кикинда
13. РХМЗ Србије
14. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
15. Републички центар за обавештавање, Београд
16. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.