


Б И Л Т Е Н бр. 25

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

03.06.2019. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	32,72	
Тиса	17,16	
Канал Бегеј	3,91	
Тамиш	61,64	
Брзава	36,37	
Укупно:	151,80	
СВЕУКУПНО:	151,80	

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

I ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 02.06.2019.	ВОДОСТАЈ 03.06.2019.
Дунав	Бездан	500	700	521 (+17)	538 (+1)
	Нови Сад	450	700	480 (+11)	491 (+11)
	Тител	550	680	536 (+8)	545 (+9)
Тиса	Тител	550	700	536 (+8)	545 (+9)
Канал Бегеј		530	700	536 (+8)	545 (+9)
Тамиш	Јаша Томић	340	600	346 (+34)	428 (+82)
	Сечањ	400	650	388 (+16)	422 (+34)
Брзава	Марковићево	200	300	(48 (-14)	180(+132)

II ВОДНЕ ЈЕДИНИЦЕ, СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

- Водна јединица“ Западна Бачка“ Сомбор: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 538 цм на меродавном водомеру „ Бездан “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Дунав:
 - Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке (11,90 км)
 - Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану (7,69 км)
- Водна јединица“ Шајкашка“ Нови Сад: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 545 цм на меродавном водомеру „ Тител “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Тиси:
 - Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)
- Водна јединица“ Средњи Банат “ Зрењанин: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 545 цм на меродавном водомеру „ Тител “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.17.2.:
 - Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)
 - Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)
- Водна јединица“ Средњи Банат “ Зрењанин: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 428 цм на меродавном водомеру „Јаша Томић“, при водостају + 422 цм на меродавном водомеру „Сечањ“ и при водостају + 180 цм на меродавном водомеру „Марковићево“ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на сектору Д.20.
 - Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)
 - Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (13,37 км)

- Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)
- Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (17,74 км)
- Д.20.5.4 Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (16,30 км)

5. Водна јединица“ Јужни Банат“ Вршац: дана 03.06.2019. године у 7⁰⁰ часова при водостају + 180 цм на меродавном водомеру „ Марковићево “ УВОДИ СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на реци Брзави:

- Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), 20,07 км

Д.10. „Шајкашка“- Нови Сад	
Д.10.1.2. Десни насип уз Тису од ушћа Дунава до Титела (7,71 км)	7,71 km (редовна одбрана)
Д.10.3. Десни насип уз Дунав у зони Сремске Каменице, Петроварадина и Сремских Карловаца. (13,13 км)	13,13 km (редовна одбрана)
Д.12.3. „Западна Бачка“- Сомбор	
Д.12.3.1. Леви насип уз Дунав од канала ДТД у Бездану до Кучке (11,90 км)	11,90 km (редовна одбрана)
Д.12.3.2. Леви насип уз Дунав од државне границе до канала ДТД у Бездану (7,69 км)	7,69 km (редовна одбрана)
Д.17. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.17.2.1. Леви насип уз канал Бегеј (ХС ДТД) од Перлеза до ушћа у Тису (3,91 км)	3,91 km (редовна одбрана)
Д.17.2.2. Леви насип у Тису од ушћа канала Бегеј (ХС ДТД) до ушћа у Дунав (9,45 км)	9,45 km (редовна одбрана)
Д.20. „Средњи Банат“- Зрењанин	
Д.20.4.3. Десни насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20.4.5. Десни насип уз Тамиш од Сечња до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (13,37 км)	13,37 km (редовна одбрана)
Д.20.5.1. Леви насип уз Тамиш од државне границе до Сечња (14,23 км)	14,23 km (редовна одбрана)
Д.20.5.3. Десни насип уз Тамиш од Сечња до уставе „Томашевац“ (17,74 км)	17,74 km (редовна одбрана)
Д.20.5.4 Десни насип уз Брзаву од границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (16,30 км)	16,30 km (редовна одбрана)
Д.20. „Јужни Банат“- Вршац	
Д.21.1.1. Леви насип уз Брзаву од државне границе до ушћа у канал Банатска Паланка – Нови Бечеј (ХС ДТД), (20,07 км)	20,07 km (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву, Тиси, Тамишу и Брзави су у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На сектору на којем је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

ВОДНА ЈЕДИНИЦА:	СЕКТОР	ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ
„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.3.	На површини инундација код уставе „Врбара“ према реци Дунав врши се насипање терена различитим материјалима. То отежава отицање воде у Дунав, због чега може доћи до плављења пута Нови сад – Беочин приликом обилних падавина.

„Шајкашка“ Нови Сад	Д.10.1.2	На делу деонице Д.10.1.2 од ст.км 3+250 до ст. км 6+000 врши се интензивно кретање принасипским појасом, грађевинске механизације и камиона за снабдевање градилишта на којем се изводе радови на изградњи гасовода за „интерконекцију“ од границе са Бугарском до границе са Мађарском. Од интензивног кретања дошло је до оштећења банке насипа. Извођач је без сагласности ЈВП „Воде Војводине“ извршио проширење банке са 4 на 8 м. На ст. км 3+250 насипа на којој се врши подбушивање испод реке Тисе за провлачење цевовода за гасовод, од стране Извођача радова дошло је до скидања хумуса и ископа две лагуне за прихват исплаке из бушотине. Лагуне су ископане у десетометарском појасу, дубине од 1-3 м. Због значајних оштећења насипа и угрожене стабилности, ови радови су пријављени Водној инспекцији.
---------------------	----------	--

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководиоца одбране од поплава – Директор
4. МУП, Сектор за ванредне ситуације
5. ВДП „Шајкашка“ Нови Сад
6. ВДП „Западна Бачка“ Сомбор
7. ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин
8. ВДП „Јужни Банат“ Вршац
9. РХМЗ Србије
10. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
11. Републички центар за обавештавање, Београд
12. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инж.