


БИЛТЕН бр. 10.

О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

11.03.2016. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	69,55 км	
Тиса	56,61 км	
	ц.с. „Жабалъ“	
Тамиш	8,62 км	
Надела	4,7 км	
	Устава и ц.с. „Иваново“	
Азотарски канал	1,61	
Канал Бегеј	8,85 км	
	Устава и преводница Стајић557ево	
Сава	113,77 км	6,00 км локалитет „Стојиша Богаз“
	Устава и ц.с. „Босут“	
УКУПНО:	263,71 км	6,00 км
СВЕУКУПНО:	269,71 км	

ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 10.03.2016.	ВОДОСТАЈ 11.03.2016.
ДУНАВ	„Панчево“	530	650	551 (+6)	557 (+6)
	„Ковин“	530	650	556 (+6)	562 (+6)
Марковачки поток	водомер у телу бране „Велико Средиште “	200	250	266 (-20)	110 (-156)
САВА	„Прогар“	350	450	414 (+10)	423 (+9)
	„Шабац“	400	500	516 (+4)	514 (-2)
	„Хртковци“	380	470	426 (+2)	426 (0)
	„Сремска Митровица“	650	750	670 (0)	668 (-2)
	„Босут“	750	850	744 (0)	742 (-2)
	„Јамена“	960	1060	999 (+5)	996 (-3)
ТИСА	„Тител“	500	650	527 (+4)	528 (+1)

II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

1. Дана 11.03.2016. године у 07⁰⁰ часова при водостају + 110 цм на меродавном водомеру „Велико Средиште“ Наредбом бр. 18. УКИДА СЕ ВАНРЕДНА И РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на брани „Велико Средиште“ на км 3+800 Марковачког потока:

- Д.21.4.2. Брана са ретензијом „Велико Средиште“ на Марковачком потоку (км 3+800).

2. Дана 11.03.2016. године у 07⁰⁰ часова при водостају + 557 цм на меродавном водомеру „Панчево“ Наредбом бр. 19. ПРОГЛАШАВА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на :

- Д.9.1.1 Леви насип уз Дунав у Панчеву од ушћа Тамиша до ушћа канала Азотаре (1,52 км), са десним насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (0,6 км);
- Д.9.1.2 Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Надеде код Иванова (15,68 км) са левим насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (1,01 км);
- Д.9.1.3 Десни насип уз Надеду од ушћа у Дунав до уставе и п.с. „Иваново“ (2,4 км);
- Д.9.1.4 Устава и ЦС Иваново на Надеди.

3. Дана 11.03.2016. године у 07⁰⁰ часова при водостају + 557 цм на меродавном водомеру „Панчево“ Наредбом бр. 20. ПРОГЛАШАВА СЕ РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на :

- Д.20.6.2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчево (8,62 км - насипи на 12 деоница)

Д.8. КОВИН	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе и Ц.С. „Иваново“ до ушћа у Дунав	2,30 км (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца	11,33 км (редовна одбрана)
Д.8.1.3. Леви насип уз Дунав од Скореновца до Ковина	18,02 км (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви насип уз Дунав од Ковина до Дубовца	23,00 км (редовна одбрана)
Д.ПАНЧЕВО	
Д.9.1.1 Леви насип уз Дунав у Панчеву од ушћа Тамиша до ушћа канала Азотаре (1,52 км), са десним насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (0,6 км);	2,12 км (редовна одбрана)
Д.9.1.2 Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Наделе код Иванова (15,68 км) са левим насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (1,01 км);	16,69 км (редовна одбрана)
Д.9.1.3 Десни насип уз Наделу од ушћа у Дунав до уставе и п.с. „Иваново“ (2,4 км);	2,4 км (редовна одбрана)
Д.9.1.4 Устава и ЦС Иваново на Надели	(редовна одбрана)
Д.15. ЧУРУГ	
Д.15.2.1. Десни насип уз Тису од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину	14,94 км (редовна одбрана)
Д.17. ЗРЕЊАНИН I	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од ц.с. „Кумане“ до км 22+500 (29,57 км)	29,57 км (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип уз Тису од км 22+500 до ушћа Бегеја у Тису (12,10 км)	12,10 км /редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Бегеј од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 км (редовна одбрана)
Д.19. ХС ДТД	
Д.19.5.2. канал Јегричка – ц.с. „Жабалъ“	(редовна одбрана)
Д.19.8.3. Устава и преводница „Стајићево“ на каналу Бегеј	(редовна одбрана)
Д.20. ЗРЕЊАНИН II	
Д.20.6.2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчево (8,62 км - насипи на 12 деоница)	8,62 км (редовна одбрана)
С.1. ЗЕМУН – НОВИ БЕОГРАД - КЛЕНАК	
С.1.3. Лева обала Саве од Прогара до Купинова	9,44 км (редовна одбрана)
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка	3,88 км (ванредна одбрана)
С.2. СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
С.2.1.1. Леви насип уз Саву код Хртковаца	2,12 км (ванредна одбрана)
С.2.1.2. Леви насип уз Саву код Хртковаца	4,53 км (редовна одбрана)
С.2.2.1. Леви насип уз Саву код Сремске Митровице	8,65 км (редовна одбрана)
С.2.2.2. Леви насип уз Источно ободни канал	5,5 км (редовна одбрана)
С.2.3.1. Десни насип уз Источноободни канал	5,5 км (редовна одбрана)
С.2.3.2. Леви насип уз Саву код Лаћарка	14,95 км (редовна одбрана)
С.2.3.3. Устава и црпна станица „Босут“ објекат у првој линији одбране	(редовна одбрана)
С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче	15,10 км (редовна одбрана)
С.2.3.5. Леви насип уз Саву код Јамене	20,61 км (редовна одбрана)
С.4. ШАБАЦ - БАДОВИНЦИ	
С.4.4.4. Десни насип уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице	7,03 км (редовна одбрана)
С.4.4.5 Десна обала Саве Локалитет „Стојшића Богаз“ на км 25+800.	Локалитет на км 25+800 (ванредна одбрана)
С.4.4.6. Десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода	22,46 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву узводно од Земуна су у опадању, низводно у мањем порасту.
Водостаји на Сави су у мањем опадању.
Водостаји на Тиси су у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

СЕКТОР Д.8. Ковин	На снази су мере редовне одбране од поплава на л.о. Дунава од ушћа канала „Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД)“ до ушћа Наделе (Иваново). Током осматрања регистроване су лисичје рупе на 10 локалитета, на потезу од км 7+900 до км 38+380 (17 ком). Врши се појачано осматрање регистрованих лисичјих рупа, нема промена у односу на претходни дан.
СЕКТОР Д.9. Панчево	Уведена је редовна одбрана од поплава. Током осматрања дунавског насипа регистроване су лисичје рупе на потезу од км 50+920 до км 51+090 на 3 локалитета.
СЕКТОР Д.15. Чуруг	На снази су мере редовне одбране од поплава на д.о. Тисе од ушћа Јегричке до високог терена у Мошорину. У току данашњег дана извршиће се затварање затварача на старој ц.с. „Мошорин“ на гравитационом испусту.
СЕКТОР Д.17. Зрењанин I	На целом сектору због падавина круна насипа је расквашена и кретање возилима је отежано. <u>Техничка деоница Д.17.1.2.</u> – раније евидентирани водолежи од км 25+500 до км 26+100 (ширине 10 м) се благо повећавају, а евидентирани су и 2 нове на км 26+200 и на км 45+400. <u>Техничка деоница Д.17.1.3.</u> – раније евидентирани водолежи од км 10+400 до км 22+050 (11 локација) ширине 10 м су у благом повећању. На км 16+620 код чуварнице бр.5 појачано се осматра процурење интензитета 2 лит/мин, вода је бистра. Даје се одобрење секторском руководиоцу за препумпавање воде из дворишта чуварнице број 5. <u>Техничка деоница Д.17.1.4. д.о. канала Бегеј</u> – раније евидентирани водолежи од км 0+100 до км 8+734 на 12 локалитета су у благом повећању а евидентирано је још 5 нових на истом потезу. На км 0+500 евидентирано процурење се појачано осматра (интензитета 0,5 ли/мин, вода је бистра).
СЕКТОР Д.19. ХС ДТД	На снази су мере редовне одбране од поплава на устави и преводници „Стајићево“ на каналу Бегеј. На снази су мере редовне одбране од поплава на ц.с. „Жабал“.
СЕКТОР Д.20. Зрењанин II	Уведена је редовна одбрана од поплава.
СЕКТОР Д.21. Вршац Јужнобанатски водотоци и канали	Укинута је ванредна и редовна одбрана од поплава. На објекту нису уочене појаве које би негативно утицале на стабилност одбрамбене линије. У току јучерашњег дана извршено је чишћење решетке на темељном испусту бране ради ефикасније евакуације воде из ретензионог простора.
СЕКТОР С.1. Земун Н. Београд - Кленак	<u>Техничка деоница С.1.4.</u> На снази је ванредна одбрана од поплава. У току јучерашњег дана извршена је интервенција на санирању сва 3 процурења на пропустима атмосферске канализације изградњом растеретних бунара од џакова пуњених песком у Кленку (км 87+875, км 88+980 и км 87+624). У току данашњег дана по налогу руководиоца одбране од поплаве за подручје ЈВП „Воде Војводине“ на техничку деоницу С.1.4. допремиће се једна „комбинирка“ и 3 мобилна црпна агрегата. Механизација и пумпе су у приправности за предузимање свих евентуалних интервенција на предметној техничкој деоници. У току данашњег дана допремиће се 9 м ³ песка ради евентуалних интервенција. <u>Техничка деоница С.1.3.</u> на снази су мере редовне одбране од поплава.
СЕКТОР С.2. Сремска Митровица	<u>Техничка деоница С.2.1.1.</u> на снази су мере ванредне одбране од поплава код Хртковаца. Регистроване водолежи у брањеном терену се појачано осматрају. Узводно, од Хртковаца до Јамене на снази су мере редовне одбране од поплава. На деоници насипа од км 145+000 до км 160+100 код Сремске Раче има регистрованих лисичјих рупа и оне се појачано осматрају.
С.4. Шабац - Бадовинци	На снази су мере ванредне одбране од поплава на д.о. Саве – км 25+800 на локалитету Стојшића Богаз. Нема пријављених негативних појава. На д.о. Саве од Чеврнтије до Бановог Брода на снази су мере редовне одбране од поплава. Нема регистрованих негативних појава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. „Галовица“ ДОО Земун
6. „Сава“ ДОО Сремска Митровица
7. ВД „Сава“ ДОО Шабац
8. ВПД „Хидросрем“ ДОО Сремска Митровица
9. ВПД „Јужни Банат“ ДОО Вршац
10. „Тамиш – Дунав“ ДОО Панчево
11. ВПД „Подунавље“ ДОО Ковин
12. ВПД „Средњи Банат“ ДОО Зрењанин
13. ВД „Шајкашка“ ДОО Нови Сад
14. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор ХС ДТД Нови Сад
15. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
16. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
17. РХМЗ Србије
18. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
19. Реп.центар за обавештавање, БГД
20. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белош, дипл.инг.