


БИЛТЕН бр. 14. О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

15.03.2016. године



Водоток	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	69,55 км	
Тиса	41,67 км	
	ц.с. „Жабалъ“	
Тамиш	8,62 км	
Надела	4,7 км	
	Устава и ц.с. „Иваново“	
Азотарски канал	1,61	
Канал Бегеј	8,85 км	
	Устава и преводница Стајићево	
Сава	113,77 км	6,00 км
	Устава и ц.с. „Босут“	локалитет „Стојиша Богаз“
УКУПНО:	248,77 км	6,00 км
СВЕУКУПНО:	254,77 км	

ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА

Р.О.	редовна одбрана
В.О.	ванредна одбрана

ВОДОТОК	ВОД. СТАНИЦА	Р.О.	В.О.	ВОДОСТАЈ 14.03.2016.	ВОДОСТАЈ 15.03.2016.
ДУНАВ	„Панчево“	530	650	561 (-2)	557 (-4)
	„Ковин“	530	650	568 (-4)	566 (-2)
САВА	„Прогар“	350	450	432 (-2)	430 (-2)
	„Шабац“	400	500	516 (+1)	514 (-2)
	„Хртковци“	380	470	424 (-1)	422 (-2)
	„Сремска Митровица“	650	750	675 (+9)	664 (-11)
	„Босут“	750	850	742 (0)	740 (-2)
	„Јамена“	960	1060	1015 (+4)	1010 (-5)
ТИСА	„Тител“	500	650	522 (-5)	514 (-8)

II СЕКТОРИ И ВОДОТОЦИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Д.8. КОВИН	
Д.8.1.1. Леви насип уз Наделу од уставе и Ц.С. „Иваново“ до ушћа у Дунав	2,30 км (редовна одбрана)
Д.8.1.2. Леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца	11,33 км (редовна одбрана)
Д.8.1.3. Леви насип уз Дунав од Скореновца до Ковина	18,02 км (редовна одбрана)
Д.8.1.4. Леви насип уз Дунав од Ковина до Дубовца	23,00 км (редовна одбрана)
Д.9. ПАНЧЕВО	
Д.9.1.1 Леви насип уз Дунав у Панчеву од ушћа Тамиша до ушћа канала Азотаре (1,52 км), са десним насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (0,6 км);	2,12 км (редовна одбрана)
Д.9.1.2 Леви насип уз Дунав од ушћа канала Азотаре до ушћа Наделе код Иванова (15,68 км) са левим насипом уз канал Азотаре од ушћа у Дунав (1,01 км);	16,69 км (редовна одбрана)
Д.9.1.3 Десни насип уз Наделу од ушћа у Дунав до уставе и п.с. „Иваново“ (2,4 км);	2,4 км (редовна одбрана)
Д.9.1.4 Устава и ЦС Иваново на Надели	(редовна одбрана)
Д.17. ЗРЕЊАНИН I	
Д.17.1.2. Леви насип уз Тису од ц.с. „Кумане“ до км 22+500 (29,57 км)	29,57 км (редовна одбрана)
Д.17.1.3. Леви насип уз Тису од км 22+500 до ушћа Бегеја у Тису (12,10 км)	12,10 км /редовна одбрана)
Д.17.1.4. Десни насип уз Бегеј од ушћа у Тису до ХЧ „Стајићево“ (8,85 км)	8,85 км (редовна одбрана)

Д.19. ХС ДТД	
Д.19.5.2. канал Јегричка – ц.с. „Жабалъ“	(редовна одбрана)
Д.19.8.3. Устава и преводница „Стајићево“ на каналу Бегеј	(редовна одбрана)
Д.20. ЗРЕЊАНИН II	
Д.20.6.2. Линија одбране (високи терен, насипи и уставе) на левој обали Тамиша од Сефкерина до Панчево (8,62 км - насипи на 12 деоница)	8,62 км (редовна одбрана)
С.1. ЗЕМУН – НОВИ БЕОГРАД - КЛЕНАК	
С.1.3. Лева обала Саве од Прогара до Купинова	9,44 км (редовна одбрана)
С.1.4. Лева обала Саве у зони Кленка	3,88 км (ванредна одбрана)
С.2. СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
С.2.1.1. Леви насип уз Саву код Хртковаца	2,12 км (ванредна одбрана)
С.2.1.2. Леви насип уз Саву код Хртковаца	4,53 км (редовна одбрана)
С.2.2.1. Леви насип уз Саву код Сремске Митровице	8,65 км (редовна одбрана)
С.2.2.2. Леви насип уз Источно ободни канал	5,5 км (редовна одбрана)
С.2.3.1. Десни насип уз Источноободни канал	5,5 км (редовна одбрана)
С.2.3.2. Леви насип уз Саву код Лаћарка	14,95 км (редовна одбрана)
С.2.3.3. Устава и црпна станица „Босут“ објекат у првој линији одбране	(редовна одбрана)
С.2.3.4. Леви насип уз Саву код Сремске Раче	15,10 км (редовна одбрана)
С.2.3.5. Леви насип уз Саву код Јамене	20,61 км (редовна одбрана)
С.4. ШАБАЦ - БАДОВИНЦИ	
С.4.4.4. Десни насип уз Саву од Чеврнтије до Мачванске Митровице	7,03 км (редовна одбрана)
С.4.4.5. Десна обала Саве Локалитет „Стојшића Богаз“ на км 25+800.	Локалитет на км 25+800 (ванредна одбрана)
С.4.4.6. Десни насип уз Саву од Мачванске Митровице до Бановог Брода	22,46 км (редовна одбрана)

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави су у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И РАДОВИ

На секторима на којима је проглашена одбрана од поплава уведено је дежурство према Општем и Оперативном плану.

СЕКТОР Д.8. Ковин	На снази су мере редовне одбране од поплава на л.о. Дунава од ушћа канала „Банатска Паланка – Нови Бечеј (Хс ДТД)“ до ушћа Наделе (Иваново). Врши се појачано осматрање регистрованих извора и у случају потребе извршиће се додатна санирања. На км 8+470 регистрована је нова лисичја рупа у баласту насипа. Круна насипа и баласт су местимично превлажени од падавина у претходном периоду.
СЕКТОР Д.9. Панчево	Даје се налог секторском руководиоцу да у току спровођења одбране од поплава не врши санирање лисичјих рупа. До сада евидентиране лисичје рупе треба појачано пратити.
СЕКТОР Д.17. Зрењанин I	Техничка деоница Д.17.1.2. – раније евидентиране водолежи су у благом порасту, а евидентиране су и две нове од км 24+700 до км 24+900 (ширине 10 -15 м) и од км 25+100 до км 25+200 (ширине 10 м). Техничка деоница Д.17.1.3. – раније евидентиране водолежи су у благом порасту. Нема евидентарних нових водолежи. До сада регистровани извори се појачано осматрају. На км 16+620 код чуварнице бр.5. врши се препумпавање воде из дворишта чуварнице. Техничка деоница Д.17.1.4. д.о. канала Бегеј – раније евидентиране водолежи су у благом порасту. На км 0+500 евидентирано процурење је без промена у односу на претходни дан.
СЕКТОР Д.19. ХС ДТД	На снази су мере редовне одбране од поплава на уставима и преводници „Стајићево“ на каналу Бегеј.

	На снази су мере редовне одбране од поплава на ц.с. „Жабалъ“.
СЕКТОР Д.20. Зрењанин II	На снази су мере редовне одбране од поплава. Нема пријављених негативних појава на одбрамбеној линији.
СЕКТОР С.1. Земун Н. Београд - Кленак	<u>Техничка деоница С.1.4.</u> И даље је на снази налог секторском руководиоцу да не врши препумпавање воде из бунара који је направљен у зони пропуста на км 87+875. Црпљење наставити у случају даљег пораста нивоа у бунару и његовог преливања. Престаје дежурство „комбинирке“ на локалитету, у случају потребе за ангажовањем благовремено ће се дати налог. <u>Техничка деоница С.1.3.</u> на снази су мере редовне одбране од поплава. Регистрован је пораст нивоа воде у уличним каналима који гравитирају ка насипским пропустима.
СЕКТОР С.2.Сремска Митровица	<u>Техничка деоница С.2.1.1.</u> на снази су мере ванредне одбране од поплава код Хртковаца. Раније регистроване водолежи у брањеном терену се појачано осматрају. Узводно од Хртковаца до Јамене на снази су мере редовне одбране од поплава. Регистроване су водолежи са обе стране насипа уз источноободни канал. На истом локалитету евидентирана су процурења код сифона која се појачано осматрају. Стање без промена у односу на претходни дан.
С.4.Шабац - Бадовинци	На снази су мере ванредне одбране од поплава на д.о. Саве – км 25+800 на локалитету Стојшића Богаз. Евидентиран је мутан извор поред плоча на косини одводног канала уставе који се појачано осматра. На д.о. Саве од Чеврнтије до Бановог Брода на снази су мере редовне одбране од поплава.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
- Главни координатор одбране од поплава, Београд,
2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, координатор одбране од поплава
3. ЈВП „Воде Војводине“, Главни руководилац одбране од поплава – Директор
4. МУП сектор за ванредне ситуације
5. „Галовица“ ДОО Земун
6. „Сава“ ДОО Сремска Митровица
7. ВД „Сава“ ДОО Шабац
8. ВПД „Хидросрем“ ДОО Сремска Митровица
9. „Тамиш – Дунав“ ДОО Панчево
10. ВПД „Подунавље“ ДОО Ковин
11. ВПД „Средњи Банат“ ДОО Зрењанин
12. ЈВП „Воде Војводине“, Сектор ХС ДТД Нови Сад
13. ЈВП „Србијаводе“ Главни руководилац одбране од поплава
14. ЈВП „Београдводе“ Главни руководилац одбране од поплава
15. РХМЗ Србије
16. Покрајински центар за обавештавање, Нови Сад
17. Реп.центар за обавештавање, БГД
18. Помоћнику директора за техничке послове и Помоћнику директора за развој

Руководилац за одбрану од поплава
на подручју ЈВП "Воде Војводине"
Божидар Белаш, дипл.инг.